

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Bosch WBN 6000-24 H

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-bosch-wbn6000-24h>



Описание

- Настенный газовый котел Bosch WBN6000 - 24H очень легко монтируется и имеют простой и интуитивно понятный интерфейс управления котлом.
- Немаловажной отличительной особенностью котла, является отдельный теплообменник, первичный медный теплообменник используется в контуре отопления, вторичный стальной пластинчатый в контуре приготовления ГВС, стоит заметить что использование отдельного теплообменника, позволило получить большую производительность по приготовлению горячей воды за единицу времени, относительно котлов с битермическим теплообменником.

Характеристики

| | |
|-----------------|-----------------|
| Страна | Германия |
| Производство | Россия |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Режим работы | Отопление |
| Камера сгорания | Закрытая |

| | |
|--|--------------|
| Горелка | Модулируемая |
| Мах мощность, кВт | 26,7 |
| Min мощность, кВт | 8 |
| Мах давление отопит контура , Атм | 3 |
| Min давление отопит контура , Атм | 0,5 |
| Расширительный бак | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да |
| Тип теплообменника | Пластинчатый |
| Мах расход природного газа, м3/ч | 2,8 |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч | 2 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 16 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 100/60 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| ø дымохода отдельного,мм | 80 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Электрическая мощность, Вт | 150 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 В |
| Габариты (ВхШхГ), см | 70x40x29,9 |
| Вес, кг | 36 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Настенный |
| Самодиагностика | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Возможность установки в жилой зоне | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Высота, см | 70 |
| Ширина, см | 40 |
| Глубина, см | 29,9 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 240 кв. м. |

Установка

Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.