

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Дизельный электрогенератор Hyundai DHY 8500-SE-T

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-generatory/\\_hyundai\\_dhy\\_8500\\_se\\_t](https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-generatory/_hyundai_dhy_8500_se_t)



### Описание

Дизельный генератор HYUNDAI DHY 8500SE-T представляет собой агрегат, служащий источником резервной электроэнергии в случае аварийного отключения или вдали от центральной сети. К данной модели можно подключить однофазные и трёхфазные приборы общей мощностью до 7.2 кВт. Отличительные особенности генератора - наличие встроенного регулятора напряжения для защиты техники от поломки в случае перепада напряжения. Специальный кожух скрадывает шум от работы генератора.

### **Особенности и преимущества Hyundai DHY 8500-SE-T:**

- Закрытый шумопоглощающий кожух
- Увеличенная износостойчивость блока цилиндров, что позволило увеличить моторесурс двигателя до 3500 моточасов без капитального ремонта
- Использование качественных материалов в сочетании с надёжной системой фиксации клапанов, гарантирует надёжную и долговечную работу двигателя
- Надёжный маслонасос всегда обеспечивает безупречное смазывания поршневой группы
- Высококачественный комбинированный воздушный фильтр обеспечивает надёжную фильтрацию воздуха для горения

- Система запуска EASY START - используется автоматически для облегчения запуска генератора
- Все генераторы Hyundai комплектуются только синхронными альтернаторами с медной обмоткой. Обмотка из меди не перегревается, выдерживает большие нагрузки по сравнению с другими материалами, обладает отличной токоотдачей. Изготавливаются на автоматической линии, что делает невозможным присутствие дефектов связанных с человеческим фактором, также применена улучшенная укладка проводов с дополнительной фиксацией обмоток и качественной лаковой заливкой проводов. Балансировка ротора проводится под динамической нагрузкой на высокоточном оборудовании с применением электронной системы измерения симметрии
- Полностью обновленный многофункциональный цифровой дисплей является не только информационным, а в первую очередь выполняет функцию надежной защиты генератора от перегрузок, и защищает подключенные к генератору потребители, от таких неприятностей как, прыжки напряжения, тока, частоты даже предупреждает пользователя о низком заряде аккумулятора
- AVR - изготовлена серийно, установлены конденсаторы повышенной емкости, и герметично заполнена компаундом для защиты от внешней среды. Интеллектуальная система защиты - создает оптимальные условия использования источника тока в рабочем диапазоне. Гарантировано генерирует максимально указанную мощность.
- Система улучшения запуска двигателя в зимний период установленная на всех генераторах данной серии. Подогрев воздуха для формирования топливной смеси применяется, в случае необходимости, вручную кнопкой на панели управления генератором
- Оборудован системой изменения типа напряжения - позволяет легко переключать генерацию напряжения с 380V на 220V без потери мощности
- Все генераторы проходят тестирование стабильности работы при температуре от -25°C до 30°C
- Вместительный, стальной бензобак - резервуар для топлива изготовлен из высокопрочного металла. Он вмещает 15 литров топлива, а этого достаточно для 8,5-11 часов генерирования при 75% нагрузки.

## Характеристики

Тип электростанции	дизельная
Тип запуска генератора	электрический
Страна бренда	Южная Корея
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Инверторный генератор	Нет
Электропитание	220 и 380
Гарантийный срок	12 мес.
Двигатель	Hyundai D500E
Объем двигателя	498 см <sup>3</sup>

Мощность двигателя, л.с	13
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	15 л
Альтернатор	синхронный
Активная мощность	10 кВт
Уровень шума, дБ	72
Глушитель	Да
Защита от перегрузок	Да
Вольтметр	Да
Счетчик моточасов	Да
Число розеток (220 В)	1
Число розеток (380 В)	1
Длина	96 см
Ширина	56 см
Высота	79 см
Вес	169 кг
Модель генератора	Hyundai DHY
Звукоизоляционный кожух	в комплекте
Бренд	Hyundai

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.