

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Источник бесперебойного питания RUCELF UPI-1200-24-E

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/\\_rucelf\\_upi\\_1200\\_24\\_e](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_rucelf_upi_1200_24_e)



### Описание

Источник бесперебойного питания Rucelf UPI-1200-24-E мощностью 1200 ВА оснащен светодиодным дисплеем с подсветкой и светящимися символами. Линейно-интерактивная модель обладает автотрансформатором, который нормализует напряжение при перепадах и переключается на батарею только в крайних случаях. Для безопасной эксплуатации конфигурацией устройства предусмотрены функции стабилизации напряжения, защиты от перегрузки, защиты от короткого замыкания, а также фильтр импульсных помех. На корпусе расположены индикаторы перегрузки и рабочего напряжения.

### **Особенности и преимущества RUCELF UPI-1200-24-E:**

- Корпус выполнен из металла со степенью защиты IP20
- Предназначен для подключения 2-х внешних аккумуляторов
- На лицевой панели находится ЖК-дисплей, отображающий процент зарядки АКБ, уровень входного и выходного напряжения, выходной частоты и индикация нагрузки в процентах
- На задней панели - вентилятор, розетка на 220В, порт USB, предохранитель, разъем для подключения доп. внешних АКБ.

## Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Тип охлаждения	Естественное
Длина	16 см
Ширина	39 см
Высота	24 см
Вес	9 кг
Число фаз	1Ф
Входное рабочее напряжение, В	145 — 275
Выходная мощность, ВА	1200
Рабочая частота	45 — 65 Гц
Форма выходного сигнала	Синусоида без искажения
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Напольный
Вурасс	Нет
Отображение информации	ЖК-экран
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	0 — 40
Тип ИБП	Интерактивный
Напряжение, В	24
Время переключения на батарею, мс	8
Возможность замены батарей	Да
Подключение дополнительных батарей	Да
Необходимое кол-во АКБ для работы, шт	2
Модель ИБП	RUCELF UPI E
Бренд	Rucelf

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.